



ADLER

legno 

SMART & GREEN

ОЛІЇ І ВОСКИ ДЛЯ ІНТЕР'ЄРУ

Корисно знати	4
Огляд продуктів	10
smart Модифіковані олії і воски	12
green Натуральні олії і воски	20
care Продукти для догляду	26

ТОВ "Лівінг Вуд Україна"

Тел.: +380 44 499-87-75 | +380 67 486-92-92 | office@adler-ukraine.com | www.adler-lacke.com.ua

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz

Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com

ми розумні та зелені



БІЛЬШЕ 80 РОКІВ ДОСВІДУ У ВИГОТОВЛЕННІ ОЛІЙ ТА ВОСКІВ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

Дерево живе, дихає і зігріває душу. Ідеально підходить для здорового клімату в приміщенні та приємної атмосфери життя, в якій ми знаходимо спокій і відпочинок. Тим більше важливо, щоб краса та чистота деревини були надійно та безпечно захищені. Наше захоплення деревиною та її природним захистом надихає ADLER щодня розробляти оптимальні рішення для наших клієнтів. Наша лінійка продуктів Legno була спеціально розроблена для природного захисту, використовуючи першокласні олії та воски. Фундаментом для наших розумних олій та воску слугують багаторічний досвід, кваліфіковані працівники та використання високоякісної сировини.

ADLER вражає більш ніж 80-річним досвідом роботи в сфері виготовлення олій та восків для деревини. Цей надійний досвід дає можливість запропонувати широкий спектр матеріалів для найрізноманітніших поверхонь: від підлоги та сходів до меблів та дерев'яних елементів у приміщенні.

ADLER особливо пишається позитивними відгуками своїх клієнтів, майстрів столярної та меблевої промисловості. Вони часто не лише використовують матеріали ADLER у своїй роботі, але, як надійні партнери, тестують найновіші, інноваційні продукти, перш ніж вони з'являться на ринку. Велика кількість відомих клієнтів підтверджує нашу компетентність в сфері виготовлення олій та восків для деревини:





КОРИСНО ЗНАТИ

При покритті оліями та восками деревина виглядає природно і це відразу відчувається. Характерною особливістю олій та восків є їх здатність підкреслювати структуру деревини. Ця особливість гарантує, що покриття лише зробить більш насиченим натуральний колір та структуру деревини. Крім того, порівняно з лакованими поверхнями, покриті оліями та восками поверхні відрізняються своїм природним виглядом та простим процесом відновлення подряпин, вм'ятин та подібних пошкоджень.

РІЗНИЦЯ МІЖ ОЛІЯМИ ТА ВОСКАМИ

Олії проникають глибоко в деревину, виділяють і підкреслюють її текстуру і структуру. Це надає деревині особливо натурального вигляду. Попри високі проникаючі якості олій, пори деревини залишаються відкритими і вона продовжує дихати. Поверхня стає приємною на дотик, має природний вигляд. Крім того, олії покращують твердість деревини та надають поверхні брудовідштовхувачий ефект. Для ще більшого захисту поверхні рекомендується наносити олію двічі та періодично оновлювати.

Воски утворюють на поверхні тонкий захисний шар. Цей шар забезпечує шовковисто-матовий ефект. Оброблена воском поверхня не може бути додатково покрита або оновлена олією, тому що тонкий захисний шар воску закриває пори в деревині і запобігає поглинання олії.

Обидва типи обробки надають деревині довготривалий захист. Пошкодження, такі як подряпини та плями, легко ремонтуються протягом всього терміну експлуатації поверхні. Обов'язковою умовою тривалої служби та неперевершеного вигляду покриття є регулярне оновлення покритої маслом чи воском поверхні.

КОРИСНО ЗНАТИ



ПЕРЕВАГИ ОЛІЙ ТА ВОСКІВ

- ✓ майже повністю складаються з натуральної, відновлюваної сировини
- ✓ підкреслюють натуральний та природний вигляд деревини
- ✓ дозволяють дереву дихати
- ✓ мають антистатичні якості
- ✓ легко наносяться, оновлюються та реставруються

МОДИФІКОВАНІ ТА ПРИРОДНІ ОЛІЇ ТА ВОСКИ

smart = модифікований

Що стосується smart-олій від ADLER, то натуральна сировина модифікується під час переробки. В результаті певні властивості значно вдосконалюються, наприклад - швидкість висихання матеріалу.

green = натуральний

Натуральні олії та воски ADLER створені з відновлюваної сировини рослинного походження.



ЗАХИСТ І ДОГЛЯД

Матові, природні поверхні, спокійні кольори та елегантний дизайн - ці тенденції інтер'єру зараз домінують у нашому житловому просторі. Стійкість покриття та безпечність для навколишнього середовища також відіграють важливу роль в дизайні інтер'єру. Натуральна дерев'яна поверхня повинна протистояти навантаженням під час щоденної експлуатації. Подібні поверхні здатні на це лише в тому випадку, якщо вони добре захищені. Олії та воски не тільки забезпечують природний вигляд поверхні і повну екологічність, але й надають надійний захист. Вони захищають деревину, зменшуючи поглинаючу здатність поверхні та ускладнюючи проникнення рідин і бруду. Тому поверхня отримує додаткову твердість і підвищену стійкість до зовнішніх впливів.

Для збереження експлуатаційних характеристик та краси обробленої поверхні на тривалий термін необхідно дотримуватись рекомендацій щодо очищення та догляду:

В разі, якщо покрита деревина піддається **інтенсивному забрудненню**, наприклад, через жирові плями, слід використовувати спеціальний очищувач - **ADLER Legno-Reiniger**.

Для догляду за покритими оліями і восками поверхнями ми рекомендуємо використовувати **ADLER Legno-Pflegeöl** для меблів та **ADLER Legno-Holzbodenseife** для підлоги. Ці продукти були спеціально розроблені для очищення та догляду за більшою частиною олій та восків з асортименту ADLER. Винятком є тільки Legno Aqua-Öl та Legno Dura-Öl - подальший догляд за такими поверхнями здійснюється нанесенням оновлюючого шару того самого продукту.

Для регулярного очищення ми рекомендуємо протирати поверхню сухою і м'якою безворсовою тканиною. Будь ласка, не використовуйте для очищення матеріал з мікрОВОлокна - він діє подібно до дрібнозернистого наждачного паперу і руйнує оброблену олією поверхню!

КОРИСНО ЗНАТИ



ПРИРОДНИЙ І БЕЗПЕЧНИЙ

ADLER пропонує всім поціновувачам деревини високоякісні, стійкі та екологічні матеріали для її захисту та обробки. Сертифікати європейських науково-дослідних установ і випробувань - найкраще підтвердження цього. Наприклад, асортимент Legno пропонує продукцію, що відповідає стандартам Baubook, сертифікації Cradle2Cradle та спеціальним властивостям, таким як безпека контакту поверхні з харчовими продуктами та стійкість до впливу поту та слини.

Детальну інформацію про продукт серії Legno, його особливі властивості та сертифікацію, можна знайти в технічному описі, розміщеному на офіційному сайті ADLER.



ОЛІЇ ТА ВОСКИ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ПОВЕРХОНЬ

Вимоги до олії та воску іноді дуже різні і сильно залежать від сфери застосування. Наприклад, елементи меблів повинні витримувати інакші навантаження, ніж підлога.



Меблі



Внутрішні
двері




Стіни
та стелі

Вимоги до меблевих та інших покриттів для деревини в інтер'єрі


Поверхні в цій сфері застосування піддаються механічним та хімічним навантаженням. З цієї причини такі поверхні повинні бути захищені як від механічних впливів, таких як подряпини, так і від хімічних впливів, таких як плями від вина або кави. Тому покриття для деревини в інтер'єрі поділяються на ті, що **слабо, стандартно та сильно експлуатуються**. Поверхні, що слабо експлуатуються, зазвичай включають меблеві фасади або полиці у житлових приміщеннях. Для прикладу, поверхні на кухнях чи у майстернях піддаються більшому навантаженню.

Піктограми, показані вище, вказують, чи відповідає продукт відповідним вимогам і сфері застосування.

Використовуючи олію та воски на внутрішній стороні шаф або ящиків, будь ласка, пам'ятайте про час вивітрювання запаху матеріалів. Саме тому, ми рекомендуємо максимум одноразове нанесення відповідного продукту з лінійки Legno.



Підлога
(всередині)



Сходи
(всередині)

Вимоги до покриттів для дерев'яних підлог, паркету та сходів

Дерев'яна підлога та сходи зазвичай піддаються **більшому механічному навантаженню**, ніж меблеві поверхні. Залежно від сфери застосування - наприклад, у громадських приміщеннях чи у приватному будинку - навантаження покриття підлоги і сходів сильно відрізняються. З плином часу ознаки зносу покриття неминучі. Використання олії надає особливу перевагу, в порівнянні з іншими матеріалами, завдяки тому, що сліди зношення покриття можна легко відновити, а підлога або сходи знову стануть як нові. Крім того, такі вимоги, як захищеність і стійкість до ковзання, відіграють основну роль при виборі покриття підлоги та сходів.

Піктограми, показані вище, вказують, чи відповідає продукт відповідним вимогам.

Повний асортимент продуктів ADLER Legno надає ідеальні рішення для різних потреб та завдань. Таблиця на наступній сторінці надає огляд того, які олії чи воски підходять для різних типів навантаження.

КОРИСНО ЗНАТИ



СПОСОБИ НАНЕСЕННЯ

Традиційним методом нанесення олії та воску є втирання матеріалу в деревину. Олії, крім методу втирання, часто також наносять пензликом або валиком. В останні роки інноваційний підрозділ ADLER також досяг великих успіхів у модифікації олій та восків до промислового застосування. На додаток до високотехнологічних олій ультрафіолетового затвердження, створених для промислового нанесення, ADLER пропонує ряд продуктів, які можна застосовувати методом вальцювання, розпилення та занурення. На сьогодні в асортименті компанії присутні спеціально розроблені, перевірені та сертифіковані масла для всіх способів нанесення. На наступній сторінці ви знайдете детальну таблицю продукції Legno з вказанням всієї необхідної інформації щодо нанесення.

ВТИРАННЯ	НАНЕСЕННЯ ПЕНЗЛИКОМ	НАНЕСЕННЯ ВАЛИКОМ	ВАЛЬЦЮВАННЯ	РОЗПИЛЕННЯ	ЗАНУРЕННЯ
ідеально для покриття окремих деталей або для промислового використання при покритті неформатних деталей	потребує додаткового втирання після нанесення (залежно від продукту)	швидкий і простий метод нанесення для великих площ, потребує додаткового втирання після нанесення (залежно від продукту)	ідеально підходить для промислового нанесення, використовується для покриття паркету і плоских однорідних деталей з подальшим втиранням щітками або падами	ефективний спосіб нанесення для використання на виробництві, необхідне подальше втирання (залежно від товару)	підходить для покриття неформатних деталей та при об'ємному виробництві, при потребі можливе подальше втирання

Ганчірки, що лишаються після втирання олії, а також фільтри для малярної камери можуть за певних умов самозайматися і стати причиною виникнення пожежі. Для запобігання самозаймання **дотримуйтесь технічних рекомендацій** щодо безпечного використання олій та наступних запобіжних заходів: після використання олії розкладіть ганчірки, тканину та полірувальні пади, висушіть або, якщо можливо, змочіть їх водою, зберігайте та утилізуйте їх у щільно закритих металевих контейнерах.

Огляд товару

Продукт	Артикул	Основа	Підкреслення текстури	Нанесення
smart				
Legno-Öl	50880 Безколірний 50881 Білий	модифікована	сильне	
Legno-Color	50875 Color4You	модифікована	—	
Legno-Zirbenöl	7028 000200	модифікована	сильне	
Legno-Wachs	50890	модифікована	помірне	
Legno Dura-Öl	7035 000200	модифікована	помірне	 
Legno-Parkettöl	50871	модифікована	помірне	
Innolux Vita-Oil Multi	2791 000107	UV натуральна	помірне	
green				
Legno-Hartwachsöl	50821	натуральна	дуже сильне	
Adler Leinölfirnis	95901	натуральна	дуже сильне	
Legno Aqua-Öl	7030 000200	натуральна, на водній основі	низьке	 
Legno-Hartöl	7032 000200	натуральна	дуже сильне	 
Legno-Walzöl	7005 000200	натуральна	дуже сильне	
care				
Legno-Pflegeöl	50882	модифікована	сильне	
Legno-Reiniger	80025	на основі розчинника	—	
Legno-Holzbodenseife	7031 000210	натуральна	низьке	



ВТИРАННЯ



НАНЕСЕННЯ
ПЕНЗЛЕМ



НАНЕСЕННЯ
ВАЛИКОМ



ВАЛЬЦЮ-
ВАННЯ



РОЗПИЛЕННЯ



ОКУНАННЯ

Хімічна стійкість	Висихання	Навантаження	Тестування та сертифікація

менше більше

smart





LEGNO-ÖL

Проста у використанні олія швидкого висихання Legno-Öl підходить для всіх типів поверхонь, виготовлених з листяної та хвойної деревини всередині приміщення. Олія проникає глибоко в поверхню, має водовідштовхувальні властивості і підкреслює природну структуру деревини. Legno-Öl не має запаху і не створює ризиків самозапалювання. Матеріал також підходить для обробки дитячих іграшок та дерев'яних виробів, які можуть мати контакт з харчовими продуктами.

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- швидке висихання: можливість провести 2 нанесення за день
- стійкий, водо- і брудно відштовхувальний ефект
- стійкість до впливу поту і слини (ÖNORM S 1555)
- безпека дитячих іграшок (ÖNORM EN 71-3)
- не має ризику самозагоряння
- випробування емісії шкідливих речовин у будівельних матеріалах згідно норми DIBt
- підходить для поверхонь, що мають контакт з продуктами харчування
- клас стійкості до ковзання R10 (BGR 181 та DIN 51130)

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ



для стандартно навантажених меблів та інших поверхонь в інтер'єрі: у вітальнях та спальнях



Артикул

50880 Безколірний
50881 Білий

Упаковка


750 мл, 2,5 л, 5 л

Нанесення





Трендові кольори



LEGNO-COLOR

Вибираючи натуральну деревину часто виникає необхідність затонувати її у різноманітні кольори. Завдяки Legno-Color ADLER пропонує матеріал, який розширює можливості індивідуального дизайну житлових приміщень, оскільки його можна тонувати в різні кольори. Це забезпечує елегантне тонування разом із збереженням структури деревини. Навіть на великих площах матеріал не створює ефекту перекриття кольору та забезпечує однорідне покриття на всій поверхні. Після фарбування Legno-Color, необхідно обробити поверхню за допомогою Legno-Öl, Legno-Wachs або Legno-Hartwachsöl. Характеристики Legno-Color та інших продуктів серії Legno чудово доповнюють одне одного.

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- широкий вибір відтінків для тонування
- рівномірне тонування
- простий у використанні
- висока водостійкість

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ



для стандартно навантажених меблів та інших поверхонь в інтер'єрі: у вітальнях та спальнях



Color4You

Артикул 50875 W30

Упаковка 750 мл, 2,5 л

Нанесення



smart



LEGNO-ZIRBENÖL

Кедрова деревина позитивно впливає на самопочуття. Використання кедру для виготовлення меблів набуває все більшої популярності, особливо для спальень та зон відпочинку. Legno-Zirbenöl було спеціально розроблено для використання на кедровій деревині. Оскільки продукт містить натуральну кедрову олію, він зберігає природні властивості деревини кедру та її характерний аромат. Олія швидко вбирається, має водовідштовхувальну дію і захищає меблі від забруднень. Щоб зберегти природну красу і запах кедру в довгостроковій перспективі, ми рекомендуємо регулярно обслуговування поверхонь за допомогою Legno-Zirbenöl.

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- натуральна кедрова олія з приємними тактильними характеристиками
- простий у використанні
- швидке висихання і хороші водовідштовхувальні властивості
- стійкість до впливу поту та слини (DIN 53160/1 та DIN 53160/2)

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ



для стандартно навантажених меблів та інших поверхонь в інтер'єрі: у вітальнях та спальнях



Артикул 7028 000200

Упаковка 750 мл, 2,5 л

Нанесення





LEGNO-WACHS

Legno-Wachs створює на дерев'яній поверхні захисну плівку, що відштовхує воду та бруд. Матеріал надає деревині однорідного вигляду та створює поверхню приємну на дотик. Особливої якості поверхні вдається досягнути, коли віск, який висихав протягом ночі, полірується щіткою з м'яким ворсом і шкіряними вставками. Важливо: Legno-Wachs не самозаймисте!

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- простий у використанні
- швидке висихання
- неперевершений вигляд
- шовковистий ефект на дотик
- не має ризику samozagorannya

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ



для стандартно навантажених меблів та інших поверхонь в інтер'єрі: у вітальнях та спальнях

не підходить для сильно навантажених поверхонь



Артикул 50890

Упаковка 750 мл, 5 л

Нанесення



smart




LEGNO DURA-ÖL

Оптимальний захист - саме для цього створено Legno Dura-Öl. Цей продукт поєднує в собі найкращі властивості популярних у всьому світі олій та лаків. Legno Dura-Öl створює надзвичайно зносостійке покриття, завдяки чому підходить для сильно навантажених поверхонь, які потребують високого рівня захисту поєданого з природним виглядом та приємними тактильними характеристиками - наприклад, для підлоги та сходів.

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- натуральна поверхня та відмінний захист
- висока хімічна стійкість
- низький ризик заплісовки (появи блиску) поверхні
- природна поверхня на дотик
- елегантний вигляд поверхні
- універсальність при нанесенні
- не потребує додаткового втирання!
- за потреби оновлення проводиться олією Legno Dura-Öl

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ



для сходів та конструктивних елементів, які постійно з'єднані із стабільною основою


також для кухонь, робочих поверхонь, міжкімнатних дверей та меблів



Артикул 7035 000200

Упаковка 750 мл, 2,5 л, 10 л

Нанесення





LEGNO-PARKETTÖL

Ця матова олія дуже швидко висихає і ідеально підходить для промислового покриття паркету. Матеріал має високу хімічну та механічну стійкість. Legno-Parkettöl стійкий до гумового стирання і відрізняється надзвичайно хорошою водостійкістю. Окрім хороших властивостей наповнення та проникнення в деревину, олія забезпечує приємну на дотик поверхню.

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- олія швидкого висихання
- хороші властивості проникнення в деревину
- добре підкреслює структуру деревини
- приємна на дотик поверхня
- дуже хороші властивості наповнення
- висока водостійкість
- для промислової обробки поверхонь з листяних і хвойних порід

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ



для промислового покриття серійних елементів паркету

Артикул 50871

Спеціальні кольори на замовлення

Упаковка 10 л

Нанесення



smart



Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner




INNOLUX VITA-OIL MULTI

Innolux Vita-Oil - олія для виробничих ліній ультрафіолетового затвердження, створена на основі відновлюваної сировини. Покриття надає всі переваги, що має натуральна олія: воно зберігає природній вигляд деревини, чудово виділяє структуру та пори. На відміну від класичних олій, Innolux Vita-Oil має чудову хімічну та механічну стійкість.

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- олія для ліній УФ затвердження
- чудово виділяє структуру та пори деревини
- відмінна хімічна стійкість
- стійкість до пошкоджень при штабелюванні, особливо до подряпин
- створено для промислових ліній та серійних виробництв
- простий догляд за поверхнею
- багатшарова олія для покриття меблевих поверхонь та паркету

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ



Область застосування
згідно ÖNORM A 1610-12: I-IV

Innolux Vita-Oil був розроблений для промислового нанесення вальцями. Матеріал оптимально використовувати для промислового покриття готових елементів паркету, поверхонь меблів та інших елементів інтер'єру для збереження природного вигляду деревини.



Артикул

2791 000107

Упаковка

10 кг

Нанесення



green





LEGNO-HARTWACHSÖL

Legno-Hartwachsöl складається з натуральної, відновлюваної сировини і поєднує в собі найкращі властивості олій та восків. Цей високоміцний продукт відповідає європейським екологічним нормам в тому числі завдяки високому сухому залишку (> 97%). На відміну від інших продуктів Legno, одного застосування Legno-Hartwachsöl зазвичай достатньо для повноцінного покриття.


ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- особливо екологічний продукт з високим сухим залишком
- чудово підкреслює та "підпалює" деревину вже після першого нанесення
- стійкий, водо- і брудовідштовхувальний ефект
- стійкість до впливу поту і слини (ÖNORM S 1555)
- безпека дитячих іграшок (ÖNORM EN 71-3)
- відповідає вимогам Baubook - критеріям продуктів для екологічного житла
- відповідає вимогам UZ 06 та екологічній нормі RAL 38

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ



для нормально навантажених поверхонь меблів та елементів інтер'єру у спальні та вітальні sowie Holzböden



Артикул

50821

Упаковка

750 мл, 2,5 л

Нанесення





ADLER LEINÖLFIRNIS

Leinölfirnis - очищена натуральна льняна олія, що підходить для листяних та хвойних порід деревини. Олія добре проникає в деревину і вирівнює поглинання поверхні та надає їй водовідштовхувальних властивостей.

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- натуральна, сикативна льняна олія
- швидко висихає
- глибоко проникає в деревину
- сильно виділяє, "підпалює" структуру деревини
- має водовідштовхувальні якості
- вирівнює поглинаючі властивості деревини

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ



для обробки "під старовину" поверхонь меблів та вікон всередині приміщень



Артикул

95901

Упаковка

500 мл, 1 л, 5 л

Нанесення



green



LEGNO AQUA-ÖL

Особливість Legno Aqua-Öl - це менший, порівняно з класичними оліями, "підпал" деревини, це дозволяє зберегти її природний вигляд. Legno Aqua-Öl не містить розчинників і пластифікаторів. Незважаючи на майже непомітний захисний шар олії, поверхня отримує хороший захист. Саме ці властивості та високий вміст відновлюваної сировини роблять Legno Aqua-Öl унікальною олією на водній основі.


ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- екологічна олія на водній основі створена з поновлюваної сировини
- Cradle to Cradle Certified™
- відповідає вимогам Baubook - критеріям продуктів для екологічного житла
- стійкість до впливу поту та слини (DIN 53160/1 та DIN 53160/2)
- матова поверхня з мінімальним профарбовуванням волокна
- швидке висихання і хороший захист поверхні
- За потреби оновлюється за допомогою Legno Aqua-Öl

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ



для слабо навантажених та стандартно навантажених поверхонь в інтер'єрі, таких як меблі і елементи меблів у спальнях та вітальнях



Артикул

7030 000200

Упаковка

750 мл, 2,5 л, 22 л

Нанесення





LEGNO-HARTÖL

Завдяки поєднанню різної природної сировини, Legno-Hartöl можна використовувати як для листяних так і для хвойних порід деревини. Олія гарно "підпалює" структуру деревини і створює приємну на дотик, натуральну поверхню. Legno-Hartöl глибоко проникає в деревину і завдяки цьому надає поверхні хорошу водостійкість.

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- відмінно виділяє, "підпалює" структуру деревини
- хороші властивості проникнення в деревину
- висока прозорість
- хороша водостійкість
- приємна на дотик поверхня
- для промислового використання

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ



для меблів, елементів інтер'єру, обшивки стін та дерев'яних стель



Артикул

7032 000200

Упаковка

200 л

Нанесення



green



LEGNO-WALZÖL

Олія, що ідеально підходить для створення природних, змащених поверхонь методом промислового нанесення вальцями. Legno-Walzöl - це олійно-воскова емульсія, яка поєднує в собі найкращі властивості олій та восків.


ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- олійно-воскова емульсія на основі натуральної сировини
- для промислової обробки поверхонь з листяних і хвойних порід
- глибоко проникає в деревину
- дуже добре виділяє, "підпалює" структуру деревини
- оптимальні заповнюваність пори та гладкість поверхні
- одне нанесення і легка поліровка

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ



для нормально навантажених поверхонь меблів та елементів інтер'єру у спальні та вітальні



Артикул

7005 000200

Упаковка

5 л, 22 л

Нанесення





LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL для догляду

Legno-Reiniger та Legno-Pflegeöl були спеціально розроблені для очищення та догляду за поверхнями обробленими олією всередині приміщення. Legno-Reiniger має прекрасний очищуючий ефект та підходить для видалення бруду і жирових забруднень, при цьому не маючи запаху. Універсальна олія, Legno-Pflegeöl, освіжає оброблені дерев'яні поверхні, глибоко і швидко поглинається поверхню. Для збереження неперевершеного вигляду дерева в інтер'єрі необхідно час від часу протирати їх Legno-Pflegeöl, наносячи олію тонким і рівномірним шаром на навантажені поверхні.

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- простий у використанні
- очищає та освіжає дерев'яні поверхні
- слабкий запах
- Legno-Pflegeöl глибоко проникає в деревину
- Legno-Pflegeöl підходить для використання на поверхнях, що контактують з харчовими продуктами

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

для очищення від забруднень та догляду за меблями в житлових приміщеннях та іншими поверхнями обробленими олією в інтер'єрі

Legno-Pflegeöl:



Набір Склад

7029 00021001
Legno-Reiniger 125 мл
Legno-Pflegeöl 125 мл
Скотчбрайт, тканина для
чищення та інструкції

Артикул

Reiniger	Pflegeöl
80025	50882

Упаковка

250 мл, 1 л	250 мл
-------------	--------

Нанесення





LEGNO-HOLZBODENSEIFE

Високоякісне мило Legno-Holzbodenseife використовується для регулярного прибирання та догляду за покритою олією, воском, дерев'яною підлогою та паркетом, а також обробленої олією пробкової підлоги та ламінату всередині приміщення. Завдяки високій здатності до очищення, мило швидко та легко видаляє бруд. Матеріал містить натуральні рослинні жири, які очищають поверхню та дозволяють доглядати за підлогою протягом всього терміну експлуатації. Мило має нейтральний рН і є антистатичним. Legno-Holzbodenseife створює на поверхні підлоги шовковисто-матову захисну плівку.

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- простий у використанні
- очищає, захищає та облагороджує дерев'яну та паркетну підлогу
- універсальне - також підходить для інших покритих олією поверхонь, таких як обшивка
- елегантний матовий ефект
- антистатичне

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

для дерев'яної підлоги покритої олією, воском, лужним бейцем, паркету, пробкової підлоги, ламінату



Артикул 7031 000210 Natur

Упаковка 1 л, 2,5 л

Нанесення





Йоганн Бергхофер заклав перший камінь у фундамент ADLER понад 80 років тому і почав розробляти власні фарби. З того часу багато змінилося, але одне залишилось незмінним: наше захоплення фарбами, захоплення яке змушує нас день у день, працювати над ідеальними покриттями.

Фарба у нас в крові - в наших венах тече фарба.



facebook.com



adler-lacke.com.ua



instagram.com

ТОВ "Лівінг Вуд Україна"

T. +380 44 499-87-75 · +380 67 486-92-92 · office@adler-ukraine.com · www.adler-lacke.com.ua

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 ·
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com